



ByggSkydd
& Material Norden AB

Plastonit

Skydda din
slutprodukt
med Plastonit



Plastonit av ByggSkydd®

ByggSkydd® har tagit fram varumärket Plastonit för att skydda din slutprodukt under byggnation. Skivan är designad med luftkanaler, där luften utgör dämpningen varpå vår produkt har minimal materialåtgång med maximal styrka.

Material

Urval av råmaterialet har en stor betydelse för oss. Plastonit innehåller inte papper. Vår produkt baseras i stor del på återvunnen plast då miljön är i stort fokus för oss på ByggSkydd.

Användning

Plastonit är snabbt att montera/demontera. Den är även:

- **Vikbar/böjbar**
- **Stöttålig/vätsketålig,**
- **Lätt att konturskära**
- **Lätt att ta med**
- **Lätt att fästa**

Designen gör att Plastonit ligger rätt och slätt mot det ytskikt som ska skyddas. Möjligheten med att skära, forma och tejpa i önskade mått tillåter dig att skydda precis vad du önskar. Redan idag skyddar Plastonit slutprodukten på många av Sveriges största arbetsplatser. Här spar beställarna kostsamma, krävande och onödiga reparationskostnader.

Miljö

Den smarta sammansättningen av retur och råmaterial genererar låg miljöpåverkan och fortsatt goda återvinningsmöjligheter.

Med reflektion av skivans vita färg behöver du mindre belysning, då spar du energi och miljö samtidigt som din arbetsplats blir ljusare.

Specifikationer

Tjocklek	2 - 10 mm
Skivstorlek	2390 x 1150 mm
Vikt	150 - 3000 g/m ²
Färg	vit
Material	Rå/återvunnet plast/polypropen
Tryckmöjligheter	Digitalt, stämpel, screen, flexo
Livsmedelskontakt	Godkänt för livsmedelskontakt enligt Normpack



Läs mer på vår hemsida: www.byggskydd.se

QR-koden går att läsa av med mobilkameran eller med avsedd mobilapp

Besöksadress

Hilledalsgatan 146,
417 05 Göteborg

Telefon

+46-723 623 623

Email

info@byggskydd.se